

Teken hebben meer bij zich dan alleen de ziekte van Lyme!



Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

Heeft u wel eens gehoord van de ziekte van Lyme? Vast wel! Het is de vage, onbegrepen ziekte waar we allemaal bang voor zijn als we gebeten worden door een teek.

Maar wist u dat teken veel meer ziektes met zich mee kunnen dragen? En omdat we recent een aantal patiënten met deze ziektes hebben gezien, is het goed om nogmaals te benadrukken dat teken meer bij zich kunnen hebben dan Lyme. En ook nog eens het belang van een goede bescherming tegen teken te noemen.

Babesia

Babesia is een parasiet die in de rode bloedcellen terechtkomt en deze beschadigt. Vroeger kwam hij enkel voor in warme landen maar nu ook in Oost- en West Europa en dus ook in Nederland en in uw vakantieland. Babesia komt vaker voor bij honden dan bij katten en mensen. Sommige dieren krijgen na 1-3 weken al klachten en sommige dieren pas maanden later.

Bij honden begint het meestal bij koorts, braken, minder eten, lusteloosheid, bloedarmoede, bloedplassen, beschadigen van alle organen, spieren en/of gewrichten. Vervolgens kan er shock optreden en als er niet tijdig wordt behandeld zullen de honden overlijden. Babesia is te vinden in een speciaal bloedonderzoek. Honden met Babesia worden behandeld met een infuus en een speciaal medicijn. Ondertussen kan het gebeuren dat de bloedarmoede zo ernstig is dat er een bloedtransfusie nodig is. Soms raken de organen zo beschadigd, dat er ook behandeling van de beschadigde organen nodig is.

Er zijn verschillende stammen Babesia en helaas worden ze niet allemaal even goed aangepakt door het medicijn. Ook zijn er honden die heel veel last van het medicijn hebben of waarbij de Babesia chronisch aanwezig blijft. Kortom; voorkomen is beter dan genezen!

Bij katten zijn de klachten minder ernstig en vaak eerder chronisch. Katten krijgen zwakte, diarree, lusteloosheid, niet eten. Klachten die niet heel erg duidelijk in een bepaalde richting wijzen dus. Gelukkig komt Babesia bij katten ook maar weinig voor.

Anaplasma

Anaplasma is een bacterie die in de witte bloedcellen terechtkomt. Deze bacterie zit in dezelfde teek als die ook Lyme kan dragen. Soms lopen dieren daarom Lyme en ana-

plasma tegelijk op van dezelfde teek. Anaplasma komt bij honden, katten en mensen voor maar hier hebben de honden er het meeste last van. 1-4 weken na de besmetting is anaplasma in een bloedonderzoek te vinden. Het vervelende is, dat anaplasma daarna altijd vindbaar blijft. Als we anaplasma in een bloedonderzoek vinden verteld het ons dat de patiënt ooit met anaplasma in aanraking is geweest. Niet dat de klachten op dat moment wel of niet van anaplasma komen.

Anaplasma zorgt voor koorts, braken, minder eten, lusteloosheid, diarree, bloedarmoede, bleke slijmvliezen, huidbloedingen, benauwdheid, vergrote lymfknoepen of milt, beschadiging van alle organen, kreupelheid door gewrichtsontstekingen of polyarthritis. Anaplasma wordt met een antibioticum behandeld voor een week of vier. Omdat we nooit zeker weten of de anaplasma in het bloed van 'nu of van eerder' is, geldt de regel: Na de start van de behandeling moet de patiënt snel opknappen, dan is er sprake van een probleem door anaplasma. Knapt de patiënt niet snel op, dan is het probleem iets anders maar draagt hij anaplasma ook bij zich van een eerdere infectie. Als de anaplasma organen of gewrichten aantast moeten die problemen ook behandeld worden. Anaplasma is over het algemeen niet dodelijk maar wel erg vervelend en langdurig. Dus ook in dit geval: voorkom de teken maar.

Erichlia

Erichlia komt nog niet heel veel voor in Nederland maar wel in warme vakantie landen. Deze bacterie zit in dezelfde teek als die ook Babesia kan dragen dus men verwacht dat het een kwestie van tijd is voor Erichlia ook in Nederland voorkomt. Het is een soort bacterie die in de witte bloedcellen gaat zitten. Ook bij deze ziekte hebben honden veel last. Bij katten en mensen komt het zelden voor. De ziekte verschijnselen en ook de behandeling en de prognose lijken veel op anaplasma.

Het echte tekenseizoen is maart tot en met oktober, met een piek in juni en juli. Maar zolang we geen koude winter krijgen zien we de teken eigenlijk het hele jaar door.

Teken kunnen zo klein zijn dat je ze amper ziet, dus het advies is om honden en katten preventief tegen teken te behandelen.